APPAREILS À BATTERIE DE SÉRIE PROFESSIONNELLE



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

0 % D'ÉMISSIONS.

Nous venons d'ajouter un nouveau chapitre à l'histoire de Husqvarna : une performance professionnelle alimentée par une batterie. Notre nouvelle série à batterie Husqvarna propose une gamme d'outils haute performance, comportant un moteur de conception hautement efficace et un puissant bloc-piles Li-ion de 40 V. La performance des appareils est comparable à l'essence, mais plus silencieuse et sans émissions directes. Mais ce n'est pas tout. La série à batterie Husqvarna offre également un équilibre parfait, la possibilité d'interchanger les batteries entre les appareils, un mode d'économie d'énergie savE[MC] et plus encore. Autrement dit, Husqvarna continue de fournir les bons outils à ceux qui recherchent ce qu'il se fait de mieux.

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS.

Sur toute la durée de vie d'un équipement, le coût total d'un appareil doté d'une batterie haute performance peut être inférieur à celui d'un appareil équivalent alimenté à l'essence. Bien que l'investissement initial puisse être un peu plus élevé, sans les coûts continus de carburant, les dépenses totales peuvent être inférieures. Sans parler des coûts d'entretien extrêmement bas! Fini le carburant de mauvaise qualité ou l'ingestion de saletés entraînant la panne et la réparation du carburateur ou du moteur.

*Les économies réalisées peuvent aller jusqu'à 562 $ sur toute la durée de vie du produit.**

** Étude réalisée en utilisant le modèle 536LiHD60X avec une batterie BLi150 et un chargeur QC330 représentant une valeur totale au détail de 730 $ par rapport au modèle 226HD60S d'une valeur au détail de 499,95 $. En se basant sur une moyenne de 0,03 $ par charge et une moyenne de 0,47 $ par plein de carburant, une économie de 562 $ est possible sur 1 800 cycles/ravitaillements.*

UTILISATION PAR TOUS LES TEMPS.

La gamme d'appareils à batterie professionnelle Husqvarna est conçue pour une utilisation par tous les temps. Les appareils peuvent supporter la pluie, ainsi que des températures ambiantes élevées. Leur utilisation dans des conditions climatiques extrêmes peut provoquer une perte temporaire des fonctions. Les chargeurs sont conçus pour une utilisation à l'intérieur seulement.

536Li XP® SCIE À CHAÎNE

T536Li XP® SCIE À CHAÎNE À POIGNÉE SUPÉRIEURE

436LiB SOUFFLEUR

536LiHD60X TAILLE-HAIE

536LiLX COUPE-HERBE

SYSTÈMES DE BATTERIE DE 40 V

536LiPT5 ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

CLAVIER INTUITIF

La scie à chaîne est actionnée au moyen d'un clavier intuitif. Extrêmement facile à démarrer et à arrêter. Il suffit d'enfoncer un bouton.

ERGONOMIE PARFAITE

Les appareils sont légers et équilibrés pour un maximum de confort et une ergonomie optimale.

AUTONOMIE MAXIMALE

Choisissez le mode savE[MC] pour une autonomie maximale.

HAUTE PUISSANCE ET GRANDE VITESSE DE CHAÎNE

Moteur efficace développé par Husqvarna pour une grande vitesse de chaîne et une performance de coupe optimale.

CONÇU POUR LES ARBORICULTEURS

Le modèle T536 LiXP est conçu pour un ébranchage et un élagage quotidien et intensif, une accélération rapide et un équilibre supérieur.

ŒILLETS DE CORDAGE ET DE HARNAIS

Les deux œillets dont est doté le modèle T536 LiXP permettent de facilement accrocher la corde et le harnais d'élagage.

UNE PERFORMANCE HORS DU COMMUN POUR LES SCIES À CHAÎNE À BATTERIE.

La série à batterie Husqvarna permet d'obtenir la performance d'un appareil à essence avec une scie à batterie, pour une combinaison exceptionnelle de grande efficacité et de propreté. Avec les scies à chaîne à batterie Husqvarna, vous éliminez les émissions directes, vous bénéficiez d'un appareil produisant moins de bruit et de vibrations, et l'entretien est réduit au minimum. En outre, elles sont dotées de fonctions uniques en leur genre comme un maniement aisé au moyen d'une unité de commande centrale.

Des résultats de tests réalisés dans de véritables conditions d'ébranchage et d'élagage ont démontré que deux batteries complètement rechargées étaient suffisantes pour une journée complète de travail!

HUSQVARNA 536Li XP®

Conçue pour les professionnels à la recherche d'une scie à chaîne légère et efficace. Idéale pour les entrepreneurs, les arboriculteurs et les propriétaires. Cette scie se distingue par son excellente ergonomie, son haut rendement et la grande vitesse de sa chaîne.

HUSQVARNA T536Li XP®

Conçue pour les professionnels à la recherche d'une scie à chaîne à poignée supérieure légère, efficace et extrêmement facile d'emploi. Développée pour les arboriculteurs. Une scie à chaîne robuste, dotée d'une excellente ergonomie, d'une haute performance et d'une grande vitesse de chaîne.

	536Li XP	T536Li XP
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de moteur	CCSB (sans balais)	CCSB (sans balais)
Vitesse de chaîne en mode normal/mode savE, en pi/s	65,6 / 49,2	65,6 / 49,2
Équipement de coupe standard, en po/pas	14 / 3/8	12 / 3/8
Batterie et chargeur (vendus séparément)	BLi150 (40 V / 4,2 Ah) QC330 (330 W)	BLi150 (40 V / 4,2 Ah) QC330 (330 W)
Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes	50*	50*
Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes	35 / 50	35 / 50
Poids avec/sans batterie, en lb	5,3	5,3
Garantie	2 ans pour les propriétaires / 180 jours pour les professionnels	2 ans pour les propriétaires / 180 jours pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
** L'autonomie varie en fonction du type de batterie.*

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS AVEC UNE ÉLAGUEUSE SUR PERCHE HUSQVARNA.

Cimes denses, branches hautes et verdure épaisse créent souvent un environnement de travail périlleux. L'élagueuse sur perche professionnelle Husqvarna est légère et conçue pour une portée, une performance et un équilibre supérieurs.

HUSQVARNA 536LiPT5

Conçue pour les professionnels, l'élagueuse sur perche 536LiPT5 de Husqvarna offre la plus grande portée de nos élagueuses sur perche à batterie, avec une excellente ergonomie et un équilibre supérieur afin de vous permettre d'obtenir d'excellents résultats en un minimum d'efforts.

	536LiPT5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de moteur	CCSB (sans balais)
Vitesse de chaîne en mode normal/mode savE, en pi/s	20 / 65,62
Équipement de coupe standard, en po/pas	10 / 3/8
Batterie et chargeur (vendus séparément)	BLi150 (40 V / 4,2 Ah) QC330 (330 W)
Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes	115*
Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes	35 / 50
Poids avec/sans batterie, en lb	10,8
Garantie	2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
** L'autonomie varie en fonction du type de batterie.*

AUTONOMIE MAXIMALE

Choisissez le mode savE℠ pour une autonomie maximale et des résultats de coupe parfaits.

GARDE D'IMPACT ARRIÈRE

Le garde d'impact arrière protège la batterie intégrée contre l'usure et les dommages.

MOTEUR SANS BALAIS EFFICACE

Un moteur sans balais évolué produisant un couple supérieur constant.

UNE PERFORMANCE HUSQVARNA TRADITIONNELLE ALIMENTÉE PAR UNE NOUVELLE SOURCE D'ÉNERGIE.

Le coupe-herbe à batterie suprême, doté de caractéristiques novatrices : légèreté, équilibre parfait, puissance extrême et choix facultatif du sens de rotation de la tête. En plus d'émettre moins de bruit, moins de vibrations et de nécessiter moins d'entretien, il ne produit aucune émission.

HUSQVARNA 536LiLX

Un coupe-herbe léger haute performance pour utilisateurs professionnels. Parfait pour les ouvriers jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Doté d'une ergonomie et d'un équilibre excellents, ainsi que d'une rotation de la tête dans les deux sens et d'un moteur sans balais durable.

	536LiLX
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de moteur	CCSB (sans balais)
Diamètre de coupe, en po	15,75
Équipement de coupe standard	T25B – 0,080
Batterie et chargeur (vendus séparément)	BLi150 (40 V/4,2 Ah) QC330 (330 W)
Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes	50*
Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes	35/50
Poids avec/sans batterie, en lb	6,6
Garantie	2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
** L'autonomie varie en fonction du type de batterie.*

Une bonne protection de l'ouïe est essentielle. Nous offrons des casques antibruit légers et souples avec une cote de 25 dB(A).

Une vaste gamme de lunettes de sécurité pour assurer une protection totale des yeux et une vision sans faille.

Nous offrons une gamme élargie de gants de sécurité, tous faits à partir de matériaux durables. Conçus pour tout type de tâche, d'un travail à la scie à chaîne au débroussaillage du jardin.

LE TAILLE-HAIE À BATTERIE QUE VOUS ÊTES EN DROIT D'ATTENDRE.

Faible bruit. Aucune émission directe. Faibles vibrations. Équilibre parfait. Haute performance. Voilà ce que vous obtenez avec un taille-haie à batterie Husqvarna. Ainsi, vous obtenez un taille-haie léger et parfaitement équilibré, pour un confort d'utilisation, même après des heures de taille. Vous bénéficiez en outre du faible entretien d'un outil à batterie.

HUSQVARNA 536LiHD60X

Un taille-haie puissant, léger et extrêmement facile d'emploi pour les jardiniers et paysagistes professionnels. D'une ergonomie et d'un équilibre excellents. La double lame à va-et-vient réalise 4 000 coupes par minute!

	536LIHD60X
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de moteur	CCAP (4 balais)
Longueur de coupe, en po	23,6
Espace entre les dents, en po	1,25
Équipement de coupe standard	Double coupe
Batterie et chargeur (vendus séparément)	BLi150 (40 V / 4,2 Ah) QC330 (330 W)
Autonomie max. avec le mode savE activé (libre†), en minutes	100*
Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes	35 / 50
Poids avec/sans batterie, en lb	8,4
Garantie	2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

† Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
** L'autonomie varie en fonction du type de batterie.*

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le faible bruit procure des conditions de travail agréables et un inconvénient minimal pour autrui.

AUTONOMIE MAXIMALE

Choisissez le mode savE℠ pour une autonomie maximale.

POIGNÉE ARRIÈRE PIVOTANTE

La poignée pivotante facilite la coupe en hauteur et latérale.

LA PUISSANCE SILENCIEUSE D'UN SOUFFLEUR À BATTERIE.

Silencieux, léger et simple d'emploi, ce souffleur à batterie permet de rapidement rassembler les feuilles pour garder les trottoirs et entrées de garage impeccables. Ajoutez une batterie dorsale à ce souffleur polyvalent pour une journée complète de travail de qualité professionnelle.

HUSQVARNA 436LiB

ALIMENTATION LI-ION

Une performance de haut niveau et une puissance durable pour vous aider à terminer le travail juste à temps pour le match.

	436LiB
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Type de moteur	CCSB (sans balais)
Débit d'air dans le tuyau, en pi³/min	381
Souffle	103
Batterie et chargeur (vendus séparément)	BLi150 (40 V / 4,2 Ah) QC330 (330 W)
Autonomie max. avec le mode savE activé (libre[†]), en minutes	26*
Durée de recharge typique de la batterie à 80 %/100 %, en minutes	35 / 50
Poids avec/sans batterie, en lb	5,3
Garantie	2 ans pour les propriétaires / 2 ans pour les professionnels

[†] Aucune charge. Équipement de coupe seulement.
** L'autonomie varie en fonction du type de batterie.*

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Ajoutez une batterie dorsale à ce souffleur pour une journée complète de travail de qualité professionnelle.



RÉGULATEUR DE VITESSE

Choisissez votre vitesse de soufflage en réglant l'appareil à la puissance optimale pour chaque tâche.

MODE STIMULATEUR

D'une simple touche, vous pouvez temporairement monter en régime pour mettre les débris tenaces à leur place.

LA SOURCE D'ÉNERGIE QUI ALIMENTE LE TOUT.

Le système de batterie de 40 V offre plusieurs avantages. D'abord, vous bénéficiez de suffisamment de puissance pour obtenir une performance semblable aux appareils alimentés à l'essence. De plus, vous pouvez tirer parti d'autres avantages, comme la réduction du bruit, de l'entretien et des vibrations ainsi que l'absence d'émissions. Parce que les batteries sont interchangeables, vous pouvez installer la batterie d'un appareil à batterie portatif sur un autre appareil et continuer à travailler.

UNE BATTERIE UNIQUE POUR UNE PERFORMANCE QUI A FAIT SES PREUVES.

La série à batterie Husqvarna vous procure la performance des appareils alimentés à l'essence grâce à son système de batterie Li-ion de 40 V exceptionnellement puissant pour tous les appareils portatifs. Pendant toute la durée de fonctionnement, vous bénéficiez d'une puissance élevée et régulière.

RECHARGE EN TOUT TEMPS.
Il n'y a pas d'effet mémoire. Vous pouvez recharger les batteries en tout temps, même si elles ne sont que partiellement épuisées.

GESTION INTELLIGENTE DE LA DÉCHARGE.
Procure une protection contre les décharges poussées, assurant par conséquent une durée de vie prolongée.

VOYANT ACTIONNÉ PAR BOUTON-POUSSOIR.
Il suffit d'enfoncer le bouton-poussoir sur le côté de la batterie pour lire instantanément l'état du niveau de charge de la batterie.

BLi150

DES CHARGEURS QUI ÉTABLISSENT DE NOUVELLES NORMES.

La série à batterie Husqvarna innove non seulement en ce qui concerne la performance, mais aussi en matière de rapidité de recharge. Il suffit de se procurer deux batteries pour travailler sans interruption, puisque le temps de recharge est plus court que le temps d'utilisation : 4,2 Ah = 35 min.

SYSTÈME DE RECHARGE À DÉMARRAGE RAPIDE.
Le refroidissement actif de la batterie après utilisation écourte le temps de recharge.

GESTION INTELLIGENTE DE LA PUISSANCE DE RECHARGE.
Chacun des éléments de la batterie est surveillé pour garantir un processus de recharge optimisé.

QC330

LA BATTERIE DORSALE, POUR LES TÂCHES LES PLUS LOURDES.

Fournit assez d'énergie pour effectuer le travail sans avoir à recharger la batterie.

BLi520X	BLi940X
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
14,4 Ah = jusqu'à 6 heures d'utilisation continue	26,1 Ah = jusqu'à 10,5 heures d'utilisation continue
12,5 lb	14,3 lb

BLi520X / BLi940X

NOTES

NOTES

husqvarna.ca

Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

© 2017 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Husqvarna et les autres marques d'appareils et de caractéristiques sont des marques de commerce de Husqvarna Group affichées sur www.international.husqvarna.com